




## Paramètres techniques


Données nominales	
Tension (nominale)	230 V
Fréquence	50 Hz
Phases	1~
Puissance installée	232 W
Intensité	1 A
Vitesse de rotation	2 691 tr/min
Débit d'air	max 1 364 m³/h
Condensateur	5 µF
Température air en mouvement	max 65 °C
Temp. max. avec variateur	65 °C
Protection/Classification	
Indice de protection, moteur	IP44
Classe d'isolation	F
Données selon ErP	
Conformité ErP	ErP 2018
Dimensions et poids	
Conduit Circul d'aspiration	315 mm
Conduit Circul de refoulement	315 mm
Poids	5,2 kg
Autres	
Type de connexion	Circulaire
Type de moteur	AC

## Dimensions



-	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	H	I	J
RVK 315	314	314	405	28	271	30	272	430	60	200

## Câblage



assignment


BN= brown

BK= black

BU= blue

YE/GN= yellow/green

## Courbe de performance



Données hydrauliques										
Débit d'air requis		818 m3/h								
Pression statique requis		366 Pa								
Débit d'air au point de fonctionnement		818 m3/h								
Pression statique au point de fonctionnement		366 Pa								
Densité de l'air		1,204 kg/m³								
Puissance		231,7 W								
Vitesse		2691 rpm								
Intensité		1,00 A								
SFP		1,020 kW/m3/s								
Tension de régulation		230,0 V								
Tension d'alimentation		230 V								
Niveau de puissance sonore		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Entrée	dB(A)	61	57	60	58	63	64	59	62	70
Sortie	dB(A)	63	58	62	59	64	65	61	63	71
Rayonné	dB(A)	48	46	36	42	48	50	45	45	55
Niveau de pression acoustique à 3m (20 m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Niveau de pression acoustique à 3m (champ libre)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Accessoires										

## Accessoires

RE 1,5 Auto-transformateur (5000)

REU 1,5 Auto-transformateur (5004)

SG-315 Grille (5611)

CWK 315-3-2,5 Batterie (30025)

FGR 315 Cassette + Filtre G3 (1818)

LDC 315.900 Silencieux (5197)

VBC 315-2-2,5 Batterie (5461)

VK 30 Fermeture à ventelles (87688)

REE 1 Variateur (5314)

REV-3POL/03 ON/OFF (33978)

VKK 315 Clapet anti-retour (1628)

FFR 315 Cassette sans Filtre (1779)

FK 315 Manchette (1613)

RSK 315 Clapet Anti-Retour (5604)

VBC 315-3-2,5 Batterie (9844)

IGC-315 Grille (76879)

## Documents

MANUAL\_RVK\_EN\_003.PDF

rvk315\_kpl.dxf

EU DECLARATION OF CONFORMITY\_RVK\_EN\_005.PDF

PP compound (30% glass fibre content).pdf